Герметичный пластиковый корпус

G201 (RUS)

Краткое описание:

- корпус изготовлен из поликарбоната
- светло-серый цвет, непрозрачная крышка
- герметизация обеспечивается наличием силиконового шнура-уплотнителя и кабельного ввода с уплотнителем
- рабочая температура от -50 °С до +125 °С
- внутри корпуса имеются упоры для горизонтального крепления печатной платы с отверстиями под винт М3
- крышка крепится винтами М4, которые вкручиваются в латунные втулки
- сделано в России

В комплект поставки входят крепежные винты М4 и силиконовый уплотнитель

Возможна поставка корпусов других цветов

12 6



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				30.07.18
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

G201 (RUS)
Основание

Поликарбонат

Лит.	Масса	Масштаб
	0,04	1:1
Лист	Листов 1	

ООО "Искра"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Производитель: ООО «Искра». Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Чапаева, д.88
Email: ledtablo@runline.ru , Тел.: (84371)5-48-65, 5-48-68